

اکینو کوز انسانی (هیداتید)

یک بیماری مشترک بین انسان و دام (بیماری که از حیوانات به انسان منتقل می شود) که توسط انگل ها، یعنی کرم های نواری از جنس اکینو کوز ایجاد می شود.

علائم و نشانه ها

منجر به ایجاد یک یا چند کیست هیداتید می شود که اغلب در کبد و ریه ها و کمتر در استخوان ها، کلیه ها، طحال، ماهیچه ها و سیستم عصبی مرکزی قرار دارند.

بیماری هیداتید ممکن است برای چند سال هیچ علامتی ایجاد نکند؛ اما با رشد کیست ها در کبد، ریه یا سایر اندام ها منجر به علائم زیر شود

آیا بیماری هیداتید مسری است؟

بیماری هیداتید مسری نیست، به این معنی که از طریق تماس فرد به فرد سرایت نمی کند. بنابراین نمی توانید با لمس کردن یا قرار گرفتن در نزدیکی فردی که به آن مبتلا شده اید، به این بیماری مبتلا شوید. فرد باید انگل را بخورد تا به عفونت مبتلا شود.

1. سرفه کردن تنگی نفس مدفوع خونی
2. کاهش وزن غیرقابل توجیه
3. ناراحتی در شکم و قفسه سینه
4. کهیر-بثورات پوستی(زردی پوست)
5. توده در قسمت میانی بدن
6. بی اشتها و کاهش وزن

پیشگیری

جلوگیری از انتشار انگل ها تنها راه کنترل بیماری است.

- 1) پرهیز از خوردن و نوشیدن چیزهایی که ممکن است با مدفوع سگ تماس داشته اند
- 2) کرم زدایی سگ ها توسط دامپزشک
- 3) شستن اصولی میوه ها و سبزیجات قبل از مصرف
- 4) پرهیز از ذبح گوسفند/ دام در خانه
- 5) شستن دست ها بصورت مکرر قبل از تهیه غذا و پس از تماس با سگ

راه های انتقال

- 1) نوشیدن آب آلوده
- 2) خوردن خاک آلوده موجود در سبزیجات-توت ها
- 3) نوازش یا دست زدن به سگ آلوده
- 4) تماس با مدفوع سگ حاوی تخم انگل

عوارض بالقوه بیماری هیداتید

- 1- بزرگ شدن بیش از حد کیست و اختلال در عملکرد اندام آسیب دیده
 - 2- پارگی کیست ، که منجر به عوارض تهدید کننده زندگی میشود.
- (علائم پارگی کیست شامل: آنافیلاکسی-درد شدید شکم-مرگ ناگهانی)